

2010 Expert Collection

9月号 通巻第312号



株式会社

エキスパート・オブ・ジャパン

我社の商品はすべて **Made in Japan** 表示をしています。

〒334-0062 埼玉県川口市榛松 699


TEL 048(281)1322 FAX 048(286)0866

<http://www.exp-japan.jp> e-mail: exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp

8P卍～14P卍のジョイントの説明とお詫び

クロモリ8P卍～14P卍は通常Mジョイントをつけて出荷します。靴サイズは24cm～28cm用。ジョイントは特殊鋼(SK-5)1.2mm厚 焼入れ製。7mm間隔で6mm径の穴が連続してあいています。微妙なサイズ調整ができます。連続穴がスプリング効果を増し、**良く反ります。大きく反らせても塗装が剥げない最新の電着塗装仕上げです。**

特に小さい靴、とくに大きい靴用には S、L、LLサイズのジョイントをオプションでお求めになれます。余ったジョイントは有料で引き取ります。S、L、LLのジョイントをつけての出荷もOKです。



— データ —

ジョイント名	適用靴サイズ	重量(2本)	税込価格
Sジョイント	24cm以下向き	50g	2,520円
Mジョイント	24cm～27cm	70g	2,016円
Lジョイント	27cm～30cm	75g	2,016円
LLジョイント	29cm～33cm	80g	2,520円

2008年11月号通巻290号の本誌に「ジョイント交換時に塗装面に傷ついた際はお引き取り出来ません」と但し書きをしましたが、再塗装可能と判明しました。山で使用して傷ついたジョイントはお断りします。ジョイント交換時に塗装が剥げた品についてはジョイント代金に再塗装費用 1セットにつき525円を差し引いて、引き取りします。お詫びと訂正をさせていただきます。

ワイヤー梯子の出荷価格変更のお知らせ

原価計算の誤りにつき、税込価格を訂正させていただきます。
平成22年7月1日以降の生産分は新価格で出荷しています。

技術のニッポン ワイヤー梯子 (CL15・16)

- 本来は登山用に開発されたものですが、近頃は土木工事用の需要が圧倒的に多い。地震、火事などの災害時の避難用にも役立ちます。
- ワイヤー梯子はカラビナによって連結できます。例えば、全長100m のワイヤー梯子を作れます。
- スタンスは両足を一度に乗せられる幅広です。間隔300mm。
- 1250mm間隔にプラットホームボルトをつけることができます。プラットホームボルトを付けるとワイヤー梯子が壁に密着しません。足を乗せやすくなります。安定感も増します。
- ワイヤーは火災に耐えられるステンレス(SUS304)製。3mm径。強度7.02KN(715.84kg)。
- ワイヤーはナイロンコーティングされています。ワイヤーを素手で握っても痛くありません。
- 軽くてコンパクトです。ロープなどでワイヤー梯子を収納すると持ち運びに便利です。



	サイズ	プラットホームボルト数	総重量	税込価格
5Mモデル(CL15)	スタンス 300×25×厚さ 1.5mm×15段	6本	2.2kg	¥68,250
10Mモデル(CL16)	スタンス 300×25×厚さ 1.5mm×30段	14本	4.35 kg	¥89,250

*ワイヤー梯子は受注生産品です。納品には受注後約1ヶ月を要します。

使用説明書に使用後のメンテナンスを追加しました。

近ごろ、装備の使用後に手入れをしないで、放置するユーザーが増えているようです。そういう方々に限って苦情があります。メーカーとお店のためにも自衛を要する時代になりつつあるようです。使用者とのトラブル防止目的で下記商品には、使用説明書に使用後のメンテナンスを加えた印刷物を添付して出荷するよう改めました。


平成21年7月1日出荷分より

- スノーシューズS、M、L
- クロモリ6P
- リトルベアーエルset
- ショートリトルベアーエルset
- クロモリ8Pエル～14Pエル(8P目に掲載)

Made in japan
**エキスパート型アイゼン&
ワカン用固定バンドの
使用説明書**

(注意) 靴にあわせて必ずサイズ調整してください。

(装着順序) 長バンドを前に巻いて①の丸カンに通す。②③の丸カンに通したバンドを④の美錠で止め、美錠上の穴に通して⑤の角カンで折り返す。ふたたび美錠上の穴に通すとバンドは固定されます。(ゆるみ止め処理。) 8P~12Pアイゼンは②③の丸カンのかわりに、三角カンに通す。
重量120g



Made in japan
クロモリ6P
【固定バンド装着方法】

●④美錠がついた長いバンドを前(甲の部分)に巻いて①の丸カンに通す。その時左右の丸カンの張りを同じにする。次に前方の②③の丸カンに通したバンドを④の美錠で止める。バンドを⑤の角カンで折り返し、美錠上の長穴に通して引き上げればバンドが固定されます。●美錠付バンドの長さが足りない場合は、つま先(2本)側とかかと側の固定バンドを長く調整してください。●バンドを各丸カンの外側から通すとさらに安定感がよくなります。(フリクション装着法) ●美錠の緩み止め処理を忘れないでください。



【下山後のメンテナンス】

金属、繊維、樹脂などはすべて土砂の汚れに腐食します。メンテナンスをしないで放置すると、金属疲労の原因となり、トラブルを誘発します。修理品が泥にまみれている際は論外です。

1. 水洗いをして泥を落とし、陰干しする。
2. 乾いたら、ウエスにミシン油をつけて金属部に塗る。KURE5-56なら完璧です。
3. ベルト、爪のカシメ部の点検をします。カシメはハンマーでたたくと緩みガ直ります。いつでも使える状態にし、湿気のない場所に保管してください。

※爪を固定する中空リベットは別売、アルミ製4φ×28は1本 105円、でお求め下さい。

総発売元 倭エキスパート・オブ・ジャパン

<http://www.exp-japan.jp>

e-mail:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp

【下山後のメンテナンス】

金属、繊維、樹脂などはすべて土砂の汚れに腐食します。メンテナンスをしないで放置すると、金属疲労の原因となり、トラブルを誘発します。修理品が泥にまみれている際は論外です。

1. 水洗いをして泥を落とし、陰干しする。ナイロンケースも汚れたら洗う。
2. 乾いたら、ウエスにミシン油をつけて金属部に塗る。KURE5-56なら完璧です。
3. ベルト、スノープレートの損傷の点検をします。スノープレートのクリップをブライヤーなどで締めつけ、いつでも使える状態にして収納ケースに入れ、湿気のない場所に保管してください。

総発売元 倭エキスパート・オブ・ジャパン

<http://www.exp-japan.jp>

e-mail:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp

Made in japan

フチドラシリーズ 使用説明書

①バックルを外側にして靴の踵をフレームの末端にあわせる。②長いベルトを靴甲に巻き、後方のベルトを通して再び靴甲に巻く。③次にベルトを前方の丸カンに外側から通して引き上げる。この際、②③時のベルトのたるみがないようする。丸カンにベルトを外側から通すと装着はさらに完璧になります。(フリクション装着法) ④バックルでベルトを固定してゆるみ止めをすると完了です。



① ②左足例



④バックルのゆるみ止め





Made in japan リトルベアー単セット (ショートリトルベアー単セット) 使用説明書

【注意】 リトルベアー単とショートリトルベー単は低山ハイキング用軽アイゼンです。本格的な冬山登山には使用できません。靴にあわせて必ずサイズ調整をしてください。ボルトはしっかりと締めつける。

【セット方法】 - 右側 -

バックルを靴の外側にして甲部を巻き、①側のワイヤー②③の丸カンに通してバックルで固定する。



【使用上の注意】

- 出発前に必ず靴にあわせて固定バンドの長さ調整をして下さい。
- ローカットシューズにつける場合は前側の丸カン付バンドとヒール側のバンドを最短にして下さい。あまたのバンドは切って下さい。
- 固定バンドは消耗品です。傷んだバンドは交換して下さい。
- 使用後は水洗いして汚れを落として日陰乾しをする。金属部には鏽止め油を塗って、いつでも使える状態にして収納ケースに入れ、湿気のない場所に保管してください。
- 防寒靴や釣用のウェディングシューズやウェダーなどには、ビッグドラゴンをご使用下さい。
24cm以下の小さな靴にはレディースを用意しました。横幅の隙間が大きいと靴にズレが発生します。

総発売元 倫エキスパート・オブ・ジャパン

<http://www.exp-japan.jp>

e-mail:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp

【下山後のメンテナンス】

金属、繊維、樹脂などはすべて土砂の汚れに腐食します。メンテナンスをしないで放置すると、金属疲労の原因となり、トラブルを誘発します。修理品が泥にまみれている際は論外です。

1. 水洗いをして泥を落とし、陰干しする。ナイロンケースも汚れたら洗う。
2. 乾いたら、ウエスにミシン油をつけて金属部に塗る。KURE5-56なら完璧です。
3. ベルト、スノーブレードの損傷、調整ボルト、ナットの点検します。ボルト、ナットの緩みをなくし、スノーブレードのクリップをプライヤーなどで締めつけ、いつでも使える状態にして収納ケースに入れ、湿気のない場所に保管してください。

総発売元 倫エキスパート・オブ・ジャパン

<http://www.exp-japan.jp>

e-mail:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp

石突プロテクター(黒ゴム)についての報告

以下黒ゴムの商品名で説明させていただきます。

最近、黒ゴムをお求めのお客様から、外れやすくなつた。緩んで、しっかりと固定できないとの意見が多々あります。

原因は黒ゴムにはありません、永年使つた金剛(ステッキ)、ファルコン(ストック)の石突がすり減つて細くなつたからとご理解ください。

対処法としては、石突部にセロテープを巻くと、黒ゴムが固定しやすくなります。ただし、これは一時的には対処法です。セロテープはすぐ剥がれます。使うたびに張り替えが必要です。

金剛、ファルコンの石突はネジ込み式です。接着剤を塗つて組み立てています。石突を熱湯に浸すと、接着剤はすぐに溶けて外れやすくなります。お客様でも石突は新品と交換できます。

新しい石突を交換すると、黒ゴムがしっかりと固定できます。地面との食い込みも比較にならないほど良くなります。

石突プロテクター(黒ゴム)は、1ヶ 税込上代 787円

石突はすべて同一寸法 1ヶ 税込上代 1050円 で販売しています。

我社で石突交換すると 税込 1575円、他に送料を要します。

続々 徒然の山 第九九章 紫陽花紀行

あじさい街道 R61の麦原入口バス停よりあじさい山公園の約3^{km}の間の車道をあじさい街道と称す。道のあちらこちらには5000株のあじさいが植えられ、道行く人々を楽しませてくれる。また、あじさい街道沿いに流れる麦原川は蛍が飛び交う観光スポットでもある。今年のホタル祭りは中止。歩程登り50分。下り40分。

越生あじさい山公園 あじさい街道の終点に位置する一つの山を切り開いて整備された公園。5.6haに8000株のホンアジサイやガクアジサイが植栽され、山頂展望もすぐれる。6月12日～7月11日の間の土、日曜日には麦原地区の住民が名物のみたらし餅や焼きそば、地元産の野菜などの模擬店をだす。越生町観光協会 電話 049(292)3121

あじさい ユキノシタ科の落葉灌木。我国の海岸に自生するガクアジサイから改良されたもので品種が多い。幹は根から叢生。高さ1.5m。葉は広卵形。6、7月の頃、球状の集散花序をつける。色は白から紫、ついには淡紅に変化する。観賞用。花は解熱薬、葉はおこりの治療薬用。四片。(広辞苑より転載)

坂戸ふるさとの湯 2004年4月にオープンした高麗川河川敷のスーパー銭湯。玄関脇には地元産の野菜や卵の販売コーナーを設ける。1階はフロントと食堂、大広間、マッサージ、ボディケアルーム。2階が浴室。内湯にはサウナ、塩サウナを含む各種浴槽が並ぶ。露天風呂には大小二つの湯舟と壺湯があり、富士山、秩父連山を望み、高麗川を俯瞰できる。埼玉県坂戸市栗生田39.電話 0492(84)4126. アクセスは東武東上線坂戸駅から市内循環バスで約7分。「三光町」バス停下車。徒歩3分。あるいは大橋行バスに乗り「幸町」で降りても同じくらいの距離。ともに本数は少ない。タクシーなら6～7分。

梅雨のあじさい山

あじさいは梅雨に季節に花開く。しとしと降る雨の山にも風情がある。ついでにあじさいの花、それも群落を観賞できるとしたら、情緒ある山歩きが期待できよう。

『おごせ観光ガイド』を読み、麦原地区にあじさい街道とあじさい山公園があるのを知る。今年は異常気象で各地の開花が1週間から10日ほど遅れている。それを見越して あじさい 見たさに旅

に出る。

6月27日 曇時々雨 蒸し暑い

なるべく公共交通機関を利用したい。越生発黒山行の川越観光バスの時間にあわせて恵比寿駅、池袋駅、坂戸駅を経由。越生駅前で発車間際のバスに乗る。10人ほどの乗客はほとんど途中下車する。麦原入口バス停で残り2名のハイカーが降りる。乗客がいない空バスが寂しそうに走り去る。

「登山者が少ないので天気のせいだね。」

中年男性が今にも降りそうな雨雲を仰ぎ、つぶやく。彼はあじさい街道に消える。バス停の椅子に腰掛け、タバコを一服してから私も歩き始める。

天満橋を渡った先の二股を左折してからは麦原川の左岸沿いを前進する。片側一車線の狭い舗装道路をあじさい山公園に向かう乗用車がしきりなしに走り抜ける。危ないったらありやしない。

分岐には必ず「あじさい街道」の道標がある。道に迷いはしないが、暑くてたまらぬ。登山用シャツと帽子をザックにしまい、頭にはバンダナ、上はTシャツ一枚のラフなスタイル替える。なるべく木陰を求めて行動する。

麦原川弁財天の石像前を通過する際には手を合わす。通りすがりの地元の女性がそれを見て微笑む。

「日が暮れると、麦原川に蛍が出ますよ」

住吉神社近くの駐車場付近で一般車両は通行止めになる。車で訪れた人々はそこから500mほど歩いて目的地へと向かう。

左上方に鮮やかな色彩のあじさいの群落が近づく。直進する車道の左側にかかるあじさい橋を渡って多勢の人々がたたずむ、あじさい山公園に入る。時折、小雨がぱらつく。

あじさいは
あわき化粧で
七変化
雨にぬれても
艶やかに咲き



白色や淡青色に咲き乱れる園内をぐるり一巡する。

屋根つきの休憩所に雨やどりもする。周辺のハイキングコースを歩きたかったが、目まいがする。軽い熱中症にかかったかもしれない。こんな日は無理せずに、いま来た道を引き返す。

麦原入口バス停にもどって越生駅行のバスの時刻表を見る。2時間あまりバスがない。迎えのタクシーを呼ぶしかあるまい。

越生タクシー 049(292)2055

帰るにはまだ早い時間だった。坂戸ふるさとの湯へ立ち寄るために、坂戸駅で途中下車する。バス乗り場に行つても心配した通りバスの本数が少なすぎる。やむを得ずタクシーに頼る。

高麗川ほとりのふるさとの湯では玄関脇で坂戸の物産展を開催している。十店ほどの出店には坂戸産の野菜やら洋、和菓子や名産品を販売している。ザックを重くしたくない。安くても買物は

諦める。一杯20円の冷たいソーメンだけ小腹が空いていたのでおつきあいする。けっこうなお味です。

お目当てのスーパー銭湯は(温泉名)ふるさとの湯。(泉質)ナトリウム一塩化物泉。(泉温)31.3℃。(効用)神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うち身、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病。(性状)うす緑色、なめらかな感触、加水、加温、消毒をする循環ろ過式。HP8. 26.

風呂好きを日頃から自負している。とは云え、暑い日は熱い湯に浸りたくない。ふるさとの湯でも、湯に入っているよりも、裸で涼んでいるほうが長かった。


まだ6月だというのに、なんとも蒸し暑い日がつづいている。

7月4日熱帯夜に脱稿

《タイム》

恵比寿駅 (JR新木場線)	7:15
池袋駅 (東武東上線急行小川町行、坂戸乗換、東武越生線)	7:30～7:39
越生駅	8:47～8:57
麦原入口バス停	9:05～9:10
麦原川	
弁財天	9:43
最奥駐車場	10:13
あじさい山公園	10:24～11:13
麦原入口 バス停 (タクシー)	12:07～12:23
越生駅 (東武東上線)	12:30～12:45
坂戸駅 (タクシー)	13:04～13:08
ふるさとの湯 (タクシー)	13:14～14:25
坂戸駅 (東武東上線、JR武蔵野線、京浜東北線経由)	14:32
川口駅 (バス)	15:37～15:40
帰社	16:25

あじさい山公園周辺のハイキングマップ



向日葵日誌

7月14日 プランターのミニヒマワリの半数は直径10cmの葉を大きく広げるも高さ10cmほど。ロシアヒマワリは前日の風速20mの強風と豪雨で何本か倒れる。ビニール紐で倒れた茎を起こすと、育つ模様。高さ1mを越える。いずれも頭端に直径4cmほどの苔をふくらます。

7月18日 梅雨明け以降、猛暑がつづく。

7月22日 直径10cmの黄色い花が咲き始める。丈は1m70cmに伸びる。

日経トレンディ8月号125Pに紹介された我社商品

ALIEN #4

(エキスパート オブ ジャパン)
ステッキやストック、ピッケルなどに装着して使う。本体
はジュラルミン製。実勢価格
2500円。重さは約60g



大きな三脚を持ち歩くのは面倒だ。
エキスパート オブ ジャパンの「ALIEN #4」を使えば、ステッキなどを一脚代わりにできる。

屋外で手軽にカメラを固定する小型の三脚や一脚を活用する


Made in japan クロモリ8P足~14P足 使用説明書

【注意】

靴にあわせて必ずサイズ調整をしてください。
ボルトはしっかりと締めつける。

【セット方法】 — 右側 —

長いバンドを①～②の順に通し、靴の前にまわして③の美錠で固定する。



ゆるみ止め処理

【下山後のメンテナンス】

金属、繊維、樹脂などはすべて土砂の汚れに腐食します。メンテナンスをしないで放置すると、金属疲労の原因となり、トラブルを誘発します。修理品が泥にまみれている際は論外です。

1. 水洗いをして泥を落とし、陰干しする。ナイロンケースも汚れたら洗う。
2. 乾いたら、ウエスにミシン油をつけて金属部に塗る。KURE5-56なら完璧です。
3. ベルト、スノープレートの損傷、調整ボルト、ナットの点検をします。ボルト、ナットの緩みをなくし、スノープレートのクリップをプライヤーなどで締めつけ、いつでも使える状態にして収納ケースに入れ、湿気のない場所に保管してください。

総発売元 倫エキスパート・オブ・ジャパン
<http://www.exp-japan.jp>
e-mail:exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp